灌園草木識

灌園艸木識序

貞銘先生海內推為大儒
潘中欽其君多卜居東偏
盲命灌園曰渉以來飯蔬
朝琴暮詩則左圖右史觀

奠居身清淨托會多遠置
罙起有瀟何論魏晉往來
問彥者屢誦戶外
先生歷必畀應育蒙來求
煥若星辰有疑來質決若

耆蔡、誦瑰瑋之文、仰卓絕之行、縣鄉國而天下靡不嚮風、不佞株守章句、佩服有年、日者叩閽請事、歡若素交、信手盡趾詞歌賦、觸

目皆琳瑯珠玉琿璧對譚。時見叢卉呈芳群樹獻妍。因而起步洊覽蒼巖則崇巖峻巘。轉折則弍灣九曲。變幻則海市蜃樓餘波則

廣平大陸隱士泥濟僊人
水緑種〻旁觀竊究不暇
先生語不佞曰生乎得意
處不在多即此小築費幾
心所寄于斯圃于斯身所

盤桓目所綢繆藥猴將坐

大顯幽曠門迎活潤逕床

長隄松林蕭庭水石蒲室

花菓幾兮千株曲水周兮

亭下武呼風美月友雲子

風。或坐茂樹以終日。酌清泉以自潔。有客過予。採於園。蔬可茹。釣於水。鮮可餐。飲無量酒。作有韻語。雖無絲竹管絃之盛。亦可以續

蘭亭竹林之樂不復詳其本末出艸木識相禾、不獄丛海藥性諸編再四展讀知楂梨橘柚各有其美、嘉種良洛、得傳于世直寫嘗朱

艸生者也、按鄧雅斷灌園中草木廿種、三百六十有奇、合周天小造化中有人借者不録愚闇之君子勤耘以顯令德、服花有養性

樹有無憂慱物君子、必能
辨别、動物本諸天順天爲
呼吸、植物本諸地根地爲
出人、艸木可種而活者胎
生類也以實而產者卵生

顯也荷芰濕生也芝菌化
生也餘則青黄雜揉緐〻
連〻盛名宿孕蘺以枚數
稽諸禹貢兗則惟繇惟條
徐則艸木漸包楊則惟天

惟喬、三州東南最下美哉
禹功記曰維彼以號明德
先生盛德大業、盡人盡物
考之丘澤有界虞廷植之
塲圃、合奉周官、此物此志

也、不佞頗曉其旨、為
先生誦曰、往來無顯處動
靜若游龍、惟此弍語、差地
品題
先生光為龍而儀為鳳疇

名芝、洛、瓶、此以往若區區艸木、無異乎醇人田家杏行歌叢棽中、則營窺蠡測、其不與艸木同無知者幾希、

甲戌中秋前十日

通家㪅下弟何樾手

子父書于潛園

灌園草木識序

園公之為園也二十年所矣無日不從事鋤園故多花藥因益以奇種數花時命觴集賦一咏之詩尔

賞寄興、自以屏居多暇、備
閑擇剔、移置怪石、條繞衆
芳、是灌園者之為政也。古
人云十年之計樹木、詡今
倍之、宜其抽條擢幹刺眼

娛懷不能已〻者也第前人所植、今或清靡、〻人所植、後或驚滋萬嶠深谷、所不可知、因命層城氏錄之、抑亦多識於草木之名

崇禎甲戌孟夏

陳正學撰并書於灌園

之峤上任

園草木識凡例

一識名草木植物兼詠帝曰疇若予上下草木其名古矣

一識也者識其名也因名而識其狀若物簿然非如疏之多旁引也

一花首桃而殿梅以從四時之
序攬其英華爲菓者不與焉
一前人品花多標貴賤沃沃何
知各一時之秀豈容強生分別
一漳南花菓視中原不詠不備
者毀、茲識園中所有不敢遠及

一物性陰陽各有所宜反是則槁茲記扦插之時、幷澆法護法於各識之下

一高朋過從園中蔬菓、或藁或腊、時鮮新意以代盤餐、亦所必錄

一園居雜著不復贅錄錄其關
園政者數首以見志焉

凡八則

灌園草木識目錄

木竹之屬二十五種

第四卷

藥之屬三十六種

第五卷

蔬之屬二十五種

第六卷

雜著疏說序詩

灌園草木識

東冶陳正學貞鉉著

花之屬一百三十種

千葉紅桃

花殷紅色、臘後春前開、漳名曰早紅、亦能結菓、不堪食耳

千葉碧桃

花綠蔕白色、其瓣微鬆、亦結菓、至秋淺黃、味微酸可食、園亭植以供花、不爲菓也

千葉銀紅桃

花銀紅色瓣葉甚多花中有花重臺而出團團若盞大

千葉緋桃

花深紅色濃名川桃亦名晩紅蓋自蜀中來者春末夏初時開桃李之異種者至川桃開而淨盡矣

千葉碧李

花如指面大茸茸若堆雪可愛凡桃李俱剪

接而生。獨此種植李樹於旁。視枝大小相敵。各劈其半。合而縛之。混成成剪裁。

千葉英梅

花鍬紅色、葉茸成小毬、木葉如櫻桃而尖與梅花全不相似正二月開、滿枝繁盛不能作菓其單瓣者能作菓另具菓部

凡桃李梅杏、俱於立春前後、花未放蕚未吐時接之。百接百發、凡接花菓、於截處裹以蕉皮、仍紋蕉皮爲繩、極力縛之、視新枝發有數

寸急開其縲繩只畱所裹者以禦風日若不
去縲繩遇風新枝便折枉費工力矣

紫荊

樹葉圓大如掌花頁紫色纏攢枝上花粒如
小荳謝後作莢丈第開可一月許花後見葉
另有辦證在紫薇花條中

海棠

鐵幹紅葉澆以魚腥水則花繁盛視花謝者
速去其蔕則花復作此無異種第本枝壯則

花綠蔕而複瓣本枝弱則花紅蔕而單瓣

白海棠

枝葉相似花瑩淨豔目開將闌時作淺紅色

分種於根頭旁枝劈而植之或於枝上劈作

鴨觜奪之亦生

西府海棠

枝頭攢花如櫻桃結子一簇如小梨熟時甜

酸可食吳長卿云江南名櫻桃海棠

含笑

花味濃郁蜜瓣紫邊作花繁穗又山含笑樹高丈餘花純紫稀疏爲不如耳

玉蘭

多從吳浙中來用辛夷博接漳場師亦能之第接在高處不能如吳浙中低接殊渾合可喜花瓣剪碎可入茶供成片者同糖麵煎食之美

木筆

即辛夷花瓣粉內紫外點綴春色最有韻致

又一種複瓣者名木蓮無甚分別也

賽牡丹

茶花千葉殷紅一名絨茶漳茶以此爲勝

山茶

單瓣黃心灌澆肥壯亦有開至千葉第外大瓣淺紅中赤小瓣淺淡耳

川茶

花嬌紅可愛重瓣交覆從滇中來莆人賈杭浙者轉致諸漳漳人近以茶樹傅接第不能

渾合無跡既花與玉蘭濘並貴重之澆以糞水及魚腥水森茂不潤切忌溺尿

玫瑰

花紫紅色纔以黃心亦煑為露香甜稍遜番薔薇澆忌溺水視諸花忌溺者為甚

番薔薇

此花從夷國來短條多刺花開香烈甜媚千葉包裹嬌紅深淺意態自佳非玫瑰所敢擬也吳浙所稱薔薇者另是一種漳呼為番薔

黴蓋著其地以別之也男女俱帶於首其乾與肥皂同杓盥洗尤香可熬露寄遠數年如新日用將露滴湯酒菓餌中甚有韻致

附熬露法

用銅盆可尺面許採花瓣去心蒂滿實其中簞以棲皮青下白上以錫為桶蓋之如燒酒法旁有承露礶桶上仰置水大熱則易之三易水而礶中之露滿矣銅盆安於烘爐上隔之以磚熾勁炭火其下一日只熬六次簞法

或用蔗查去汁以水微浸此易焦焦則露黃而酸酸以麥醋亦佳或用鹽砂不至於焦第不能發花氣或有不用火熬將盆置滚水中盪得露多而香氣薄不堪久藏

藏露法

不宜用磁器惟錫爲佳若遇霉天將確於烈日曬香性長存此法乃海濵人攜夷女爲婦能作薔薇露及五色糖花秘不傳人後或有洩其方慧心好事者懸想加減至於盡善薔薇花之用從此博矣

黃寶相

白寶相

紅寶相

市賈多採紅寶相花雜薔薇熬露香氣易散所以不佳又有滲入柑花不知柑露清烈自可單行第柑花多而薔薇少故雜之耳

白單葉千葉木香

白千葉千葉木香

黃千葉千葉木香

凡刺花揷之多活獨黃木香難揷遇春雨多或有活者

白剪絨

長條多刺甚尖銛可植之以茨牆花千瓣如薔薇亦名白薔薇

酴醿

古人用其花以釀酒故字從酉醿法今縻

御愛

花如十姊妹純紅紫色

南海麗春

江南一名月月紅、有千瓣者、有微鬆者、灌溉以時千瓣不變、澆以溺水不數日而變矣、非如種種刺花可以雜灌也

長春

粉紅色、微香、臘前開至秋、如月月紅、

三品

長條作幹、一簇三花、狀如長春、有深紅淺紅純白三色、齊開、　以上黃寶相十二種、於立

春後剪枝揷之卽活

玉帶

葉如柳花白如小繡毬柔條布花望之似帶故名

剌牡丹

漳呼爲密𣗳

白繡毬

一名粉團花滿樹齊開夜覗之恍月色也

罌粟

花鮮紅千瓣極有妍態結子如罌中有粒似芥故名以中秋日種子則下年開花妍美

石菊

一名錦竹有草本者有木本者有紅白二色

洛陽錦

花似錦竹一莖之花輕紅淺紅雪白錦白六七樣簇出一年之中花謝種子旋即開花乃馬勑思先生爲南奉常寄種前此漳未有也

柳串魚

一名珊瑚花銀紅色其木葉似楊高二三尺花作穗而末鋭似魚故名

千葉紅石榴

千葉銀紅石榴

千葉白石榴　其單葉結子者具菓部

茸花郎合歡樹

花銀紅色茸茸如英其葉可濯垢衣

黃扶桑

紅扶桑

銀紅扶桑

鶴頂紅

一名照殿紅、木葉似扶桑花單瓣深紅描白

挺出紅心一條

山丹

可名紅繡毬蘂重臺者佳

玉蝶

花青白色、一苗十數蘂、瓣有黃點、易種易花

紫燕

花淡紫色形如燕邁麗有態種之三四年其

根如薑母大方能作花

杜鵑

花千葉朱紅根甚綿細難培只澆以清水無

別空者小園屢植屢槁曾見三山居亭一株

甚茂植之盆中安置不甚向陽抑地氣然與

滿山紅

名山杜鵑花色一樣只單瓣中吐一絲瓣上

有斑點一叢之花次第開至三月

蘭

首玉幹

葉有虎鬚叉口者是一莖之花可二十蕊其幹如玉故名漳貴重之時澆以魚腥水冬春之候澆以糞水分種以九月十月間用溪邊大水過時泥撅雜久燒草糞培之茂密葉長可三尺華與葉齊安置通風少日之處五月就陰十月就陽近樹惟柿柚龍眼滋其清幽若竹柏雜木之下及烈日之中或以陰勝或

以陽勝俱致生蝨若視葉有蝨點於葶將吐時急割去舊葉如剃髮然則新葉可以斷蝨一年而衰次年而發三年而盛治蝨蘭只此耳無別方也或云搗蒜調水醮之或云以落髮揉之具無良効割蝨不值冬春吐尖之時便致腐爛芸牕韻友蘭其選矣取藥開者漬以楊梅汁作藍甚妙

大青

一莖之花多至十餘藥花榦微青葉麤而不

嫩其值當玉榦三之一

金枝玉蘂

葉稍短花黄白色紫莖香勝於大青齊於玉

榦

山蘭

有獨蘂者有數蘂者有十餘蘂者香亦清勝

歲蘭

葉長四尺餘花一莖廿餘蘂赤黑色無香不

韻拜歲時方開亦蘭類也植以備品

紫蘭

花如蘭真紫色其根卽藥中白芨也

鶴頂蘭

花白中紅如鶴頂不香

眞珠蘭

葉莖如蘭花如眞珠

魚子蘭

晩春作花成簇綴粒如魚子香如蘭葉葉相

當枝頭節間俱作花漳名翠蘭

賽蘭

木本如桂初秋作花香可䆀蘭蘂如魚子萬粒一簇佛書所謂伊蘭𣽎名樹蘭

凡花以蘭名者俱澆以糞水切忌溺水

秋海棠

色韻俱佳喜陰畏日澆以溺水立巖巖澗之中有高至六七尺者舊傳昔時有女懷人不至灑淚所化未敢然之

黃葵

今犀杯多刻此花樣俗名山吉貝

向日葵

草本如蓼枝頭作花一朶只是東向花大如

鉢外瓣兩重金黃色微香中如蓮蓬又如蜂

窠

錦葵

陳風曰視汝如荍

一丈紅

一名蜀葵一名紅葵

白棣棠

黄棣棠

二花莖葉相似特花有黃白之分俗呼爲繡毬

山梔

玉樓春

山梔之小葉而千葉者

麝蹄

花似玉樓春而香遜之虞衡志名象蹄漳名

狗蹄

赬桐花

木葉大如葵扇青黑色枝頭作花一朶百蘂深紅重臺吐鬚寸許微紫清明見花開至重陽乃盡霜天猶留花莖稜稜如珊瑚花之久紅者莫過此矣端午盛開俗採而戴之以厭勝名龍船花

交枝蓮

蔓生花如菊外有大瓣六出中千葉莖赤色

非蓮類綾段機上多織此花樣

月記

蔓生花如京師玉花一簇可四五十蘂玉色紅心謝後丈月復於舊帶上作花勿摘其帶則花盡復開帶之長日增俗以爲月大三十蘂月小廿九蘂用以知月若冥莢然細按之殊不然也

山薑花

本如蓮蕉吐花一條成穗香色似荷宋南渡

後漳中此花入貢

香萱

花金黃色而香遠聞蘂將開時摘爲茶供甚

佳

春萱

有重瓣者

秋萱

二種花俱可食苗白亦可食惟重瓣者不宜

紅曇花

白曇花

葉本如蕉但蕉花吐於葉盡此花從葉節兩月一吐每莖簇有百蘂香烈可愛一年凡三四次吐花白者結子紅者亦結子毬如枇杷

蘭蕉

花金黃色如蘭其本如蕉其子可作拳馬

美人蕉

葉盡見花鮮遶濃紅色久之成穗開至半年方殘

百合

其根百片湊合如蒜蒸食之甚美、花開六稜

垂頭黃心

渥丹

葉似百合、花丹色、開不垂頭、秦風云顏如渥

丹

青蓮

出水時外葉甚青、開時千葉如碧玉、韻致道

然大智度論云蓮華有三種一者人華二者

天花三者菩薩花八葉十餘葉天華百葉菩薩華千葉又云蓮所表示白淨也青喜也赤覺也因時開敷悅可衆心是謂妙法蓮華

紅蓮 有千葉者有單葉者

錦邊蓮

花佳蓬中多子

白蓮

單葉子種花荷最忌桐油滿沼之荷滴幾點桐油並幾種之小盆及沼中一年一易其泥

取根於立春後種之花盛如二年不易泥則花衰三年不易泥則花盡如種之太早爲寒所欺葉不齊耙取雄黃或硫磺成塊者斛許入泥中則來盛花開矣　呂良常桂林入謫居漳幕過一取荷葉出水新嫩未開者渟以滚湯裹肉絲笋豉若餛飩然食之信美名曰荷管山居取葉爲甑置烈火中煮粥甚香美色碧綠粥熟而葉不焦本草欠詳故表之

鷺爪　花開如鷺爪青黃色其香遠聞

茉莉

此花最忌溺水、虞衡志云、番禺人以淅米漿灌之、則花不絕、六月六日、溉以魚腥水最佳、陳霞麓叅軍南都人語余云每初昏時取茉莉花三十蘂以碗貯水一半、浮之以紙、置花其上、用紙蓋之、明早花亦堪帶其水之香烈終日不散、用以盥洗、點茶烹飪俱茉莉香也

尖瓣茉莉

一名鸎爪茉莉香更清遠

素馨

夏月開花秋冬尤盛香最遠聞佛書云耶悉茗舊傳昔劉王有女名素馨塚上生此花故名

紅素馨

有色無香冬月作花成穗漸次而開開不盡者多萎於霜

黃素馨

終年有花頗似京師黃迎春亦以花形似素

馨得名殊無香也

夜合

花白如玉裹以綠瓣香韻極遠聞唐人詩云

夜合花開香滿庭

木槿

有紅白二種南方草木狀云一名日及桂海

虞衡志云取紅者裹黃梅鹽漬之可以薦酒

花可爲羹

㮠桂

其木如榕花如桂故名又一名海洞

翠雲草

黔地多有之花深翠入畫譜杜公云佳人拾翠春相問

蝶穿

花莖青色小蘂成簇外瓣如蝶故名

鳳僊花

杭人搗其花以塗犀角之赤黑者立變爲白搗其槃莖以傅杖瘡則黑肉還白驗之良信

滴滴金

人盡指爲旋覆花

夜落金錢

午開子落亦名子午花

金絲蝴蝶

一名金莖花

鶯織柳

花如鶯叢如柳

鷄冠花

梵書名波羅奢其種不一有高者矮者紅者白者有如百鳥朝鳳凰者白者入藥

蓼花

一名游龍詩有隰有游龍

鴈來紅

一名會華斑婕妤擣素賦云見會華之應色霜潑紅葉如染王方伯二溟過園云蘇人呼爲秋葉楊升庵有賦甚佳

臙脂粉

暮開朝落、花如臙脂、女人用以染脣、花中有
子如粉、用以傅面、故名
玉簪
紫簪
指甲花
南方草木狀云散沫花也女人採其葉以染
指甲則丹紅色四月初一起至四月盡折其
枝揷之則活他時萬無活法子種之十年方
能作花

芙蓉

有紅有白有十葉有單葉其朝白暮紅名醉

芙蓉

金燈花

有黃紅二種俗名花葉不相見

紫微

花有淺紅眞紫淡紫三種秋開朶朶成簇一

名不耐癢樹一名無皮樹非無皮也其樹一

年之中能自脫其皮枝幹滑澤可握似無皮

然本草入藥紫荆皮者必此種也近李時珍本草綱目稱該博詳辯而此花與春開似荳花者俱名紫荆何其混也唐人詩云小樹小皮褁大樹大皮褁可憐紫荆樹無皮也得過則自唐時此樹已呼爲紫荆矣王𣅳卿云余刺商州即田氏分荆之地另是一種木本高大其花與此不同并識之𠃔史以春開如荳花纍枝者爲田氏荆亦謬

桂花

自中秋以後月月作花至首夏方止故名月桂張曲江感遇詩云蘭葉春葳蕤桂花秋皎潔叚成式以爲桂花三月作花黃而不白曲江妄也不知風土節候不同未可厚詆曲江漳有黃白二種黃者山桂也一年只九月盛開一次名木犀白者月桂也秋深盛開花稠葉稀白若至樹歷冬春而至首夏灌以糞潑切忌溺水其花煮以飴蜜而爲膏擣以糖霜而爲餅漬以黃楊梅汁而爲菹皆盤供佳品也

丹桂

色如紅丹以博接成樹二月初剪截山桂叢接以丹桂枝過四五年方作花

菊

菊種甚多隨年所種不復分别其名二月半種者重陽前開三月半種者重陽後開菊甚難培其根上行二月半分苗以後一日只灌一丈清水至立秋後方可用糞水澆之及作花時以溺水少澆之可以催花立秋前澆以

肥水無不艷者種盆中泥只居其半一月兩次添泥至秋後泥可滿盆五日一澆以糞水則花壯而藥大種菊之泥用糞土水沙雜攪晴時多備土糞以礬清澆一二次曬乾遇久晴將雨之時措一掬於花下或久雨新晴亦摻以前糞上年種菊盆泥菊殘時曬之下年以種蘭甚妙

附墨菊方取樟樹鋸削濕而朽之成泥以種白菊則開墨菊花

附製茶菊方有一種冬月開黃花如錢而厚者湖

籬落李如穀明府過園語余曰此茶菊也因示製法可以點茶佐酒採花微蒸之或鹽或糖隨意所好各用少許糝之一日去汁曬乾收用製不盡者陰乾作枕甚佳於枸杞苗時取數葉置白沸湯作杞菊飲良嫩葉拌糖麵煎食之美

野薏

道傍遍有之花色有數樣入畫譜詩註疏云苦如薏是也又蓮子中心亦名薏

月橘

樹如橘而碎葉月月開花頗香結子不堪食也

瑞香

有紅有白有纒枝有簇錦纒枝者花紅而藥大價甚貴重

臘譏

茶花之小而繁密者淺紅色黃心迎臘方開

一名遍地錦一名海紅

蠟梅

花如梅而色似蠟說有二種其一磬口重葉
內葉半紅其一單葉內不甚紅余園中一樹
滋培功到則重葉而紅有時失培則花小單
葉不紅似無二種此花從南都來未核其詳
吳長卿云磬口者種佳其小而尖瓣者名狗
蠅

紅千葉梅

白千葉梅

粉口千葉梅

品字千葉梅

花大而香三蘂一簇結子亦然若品字焉

照水千葉白梅

一樹之花無一蘂上仰亦奇種也

噴雪

長年作花如雪不香

水偎花

漳南冬暖多不作花蔣元實遺余以備品云